

## ŠARDICE - rekonstrukce chodníku ul. U Trafostanice

Investor: Obec Šardice

Adresa: Obec Šardice, Šardice 601, 696 13 Šardice

Katastrální území: Šardice

Kraj: Jihomoravský

Zodp. projektant: Ing. Štefančík Peter, Na Výhoně 3223, 695 01 Hodonín

autoriz. inženýr pro dopravní stavby, č. autoriz. 1003663

Stupeň: **Projekt udržovacích prací**

Předmětem dokumentace je rekonstrukce stávajícího chodníku na místní komunikaci U Trafostanice v obci Šardice. Stávající stav chodníku v současnosti nevyhovuje bezpečnému provozu. Na ulici dojde k oboustranné rekonstrukci chodníků po stávající most přes Šardický potok. Levostranně začátek úseku navazuje na rekonstruovaný chodník podél silnice II/422 (viz. projektová dokumentace Šardice – rekonstrukce chodníku podél sil. II/422 – pravostranně) a končí před mostem. Chodník dále bude pokračovat ulicí po plánované rekonstrukci. Pravostranně chodník začíná vjezdem u domu č.p. 667 a končí před mostem, kde došlo již k rekonstrukci chodníku.

Stávající chodníky jsou tvořeny ze zámkové nebo betonové dlažby, popř. ve vjezdech je použita dlažba

popř. beton. Šířka chodníků je 1,5 m. Nově bude chodník vydlážděn ze zámkové dlažby tl. 6 cm, ve

vjezdech bude použita dlažba tl. 8 cm. Celková délka nového chodníku je cca 95,20 m.

Výškově

chodník zůstane ve stejné niveletě, aby plynule navazoval na stávající síť chodníků, stávající okolí a

místní komunikaci. Na straně od komunikace bude osazen stojatou popř. sníženou obrubou.

Na druhé

straně bude ohraničen chodníkovým obrubníkem. Ve vjezdech budou na chodníku doplněny varovné

pásky. Chodník ve vjezdech z důvodu stávající nivelety bude snížen v celé šířce 1,5 m.

