


SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

SO 101	Okružní křižovatka a větve č 1, 2, 3
SO 102	Místní komunikace – větve č. 4
SO 103	Chodníky
SO 104	Km 0,000 – 2,428 Svatobořice-Mistřín – Šardice
SO 105	Km 2,428 – 3,883 Šardice
SO 106	Km 3,883 – 5,718 Šardice – Hovorany
SO 107	Km 5,718 – 7,988 Hovorany
SO 108	Odstavné stání v obci Hovorany
SO 181	Dopravní opatření
SO 201	Most ev. č. 422-022
SO 202	Most ev. č. 422-025
SO 301	Dešťová kanalizace
SO 302	Přeložka vodovodu
SO 401	Veřejné osvětlení
SO 402	Přeložka sdělovacích kabelů – CETIN a.s.
SO 403	Přeložka kabelové televize – HC KABEL, s.r.o.
SO 404	Přeložka rozhlasu
SO 405	Nasvětlení přechodu pro chodce
SO 406	Přeložka sdělovacího vedení CETIN a.s. u mostu 422-022
SO 407	Přeložka veřejného osvětlení u mostu 422-025
SO 802	Náhradní výsadba

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - NÁVRH / PŘELOŽKY:

- Kanalizace - délka 32.6m
- Přeložka vodovodu - délka 102,70m
- Kabel VO
- Přeložka sdělovacího kabelu
  Přeložka kabelové televize
- PŘÍPOJKA ULIČNÍ VPUSTI DN 200, SN 8
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- NASVĚTLENÍ PŘECHODU
- HRANICE STAVBY
- KS 1, JV 1, PP 1, VS 1, JV 1 (GS) POLOHA SOND

LEGENDA - NÁVRH

- OSA JÍZDNÍHO PÁSU
- CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK - 150/250/1000MM - PODSTUPNICE 120MM
- CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK - 150/250/1000MM - PODSTUPNICE 20MM (VE SJEZDECH 30MM)
- ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK 100/250/1000MM - PODSTUPNICE 00MM
- ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK 80/250/1000MM - PODSTUPNICE 60MM
- ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK 80/250/1000MM - PODSTUPNICE 00MM
- CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK - KO 80/300/155/1000MM
- BEZBERIÉROVÝ OBRUBNÍK
- ODVODŇOVACÍ PROUŽEK ZE ŽULOVÝCH KOSTEK DO BET.LOŽE, ŠÍŘE 0,25m
- RIGOL ZE ŽULOVÝCH KOSTEK DO BET.LOŽE, ŠÍŘE 0,5m
- RIGOL Z BET.TVAROVKY, ŠÍŘE CCA 600MM DO BETONOVÉHO LOŽE
- MIKROŠTĚRBONOVÁ TROUBA, D400
- ULIČNÍ DEŠŤOVÁ VPUSŤ, DLE ČSN EN 124
  MŘÍŽ 160x500x500MM, TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ D400 (RÁM+POKLOP)
- PŘÍPOJKA ULIČNÍ VPUSTI DN 200, SN 8
- SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ (OCELOVÉ) - ÚROVEŇ ZADRŽENÍ N2
- PŘÍČNÝ PROPUSTEK (ŠIKMÉ ČELO / VTOKOVÝ OBJEKT)
- MOSTNÍ ZÁBRADLÍ (OCELOVÉ)
- 4.01 VYTYČOVACÍ BODY KOM. - VRCHOLY TEČNOVÉHO POLYGONU (S-JTSK)
- P2 DOPRAVNÍ ZAŇOVÉNÍ STÁVAJÍCÍ - VÝMĚNA
- P2 DOPRAVNÍ ZAŇOVÉNÍ STÁVAJÍCÍ - RUŠENÉ
- P4 DOPRAVNÍ ZAŇOVÉNÍ NOVÉ NAVRŽENÉ

LEGENDA PLOCH - NÁVRH:

- KONSTRUKCE "A" - VOZOVKA – JÍZDNÍ PRUH, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ASFALTOBETON
- KONSTRUKCE "A" - VOZOVKA – MÍSTNÍ KOMUNIKACE ASFALTOBETON
- KONSTRUKCE "B" - VOZOVKA – JÍZDNÍ PRUH, ASFALTOBETON
- KONSTRUKCE "I1" - VOZOVKA - INTRAVILÁN – rekonstrukce krytu
- KONSTRUKCE "I3" - VOZOVKA - INTRAVILÁN – kompletní rekonstrukce
- KONSTRUKCE "E1" - VOZOVKA - EXTRAVILÁN – rekonstrukce krytu
- KONSTRUKCE "E3" - VOZOVKA - EXTRAVILÁN – kompletní rekonstrukce
- KONSTRUKCE "OS" - SMĚROVACÍ OSTŘÚVEK – DLÁŽDĚNÝ KRYT
- KONSTRUKCE "ZA" – AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA, ODSTAVNÁ STÁNÍ – DLÁŽDĚNÝ KRYT
- KONSTRUKCE "SJ" – SJEZD – DLÁŽDĚNÝ KRYT
- KONSTRUKCE "CH" – CHODNÍK – DLÁŽDĚNÝ KRYT
- ZÁSYP ZA SILIČNÍ OBRUBOU, NEZPEVNĚNÝ SJEZD - ŠTĚRKODRŤ
- NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE - ASFALTOVÝ RECYKLÁT
- HMATOVÉ ÚPRAVY
- VEGETAČNÍ ÚPRAVY

LEGENDA - STÁVAJÍCÍ SÍTĚ NEOVĚŘENÉ

- SDĚLOVACÍ VEDENÍ - METALICKÝ KABEL nezaměřená poloha, neprovozované sítě
- VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - PODZEMNÍ

LEGENDA - STÁVAJÍCÍ SÍTĚ OVĚŘENÉ

- VODOVOD
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ - ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH OPTICKÉHO KABELU
- VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - PODZEMNÍ
- VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - NADZEMNÍ
- PLYNOVOD NTL
- PLYNOVOD STL
- PLYNOVOD VTL
- JEDNOTNÁ KANALIZACE
- VEDENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ - NN DO 1 KV - PODZEMNÍ
- VEDENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ - NN DO 1 KV - NADZEMNÍ
- VEDENÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ - VN DO 35 KV - PODZEMNÍ
- VEDENÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ - VN DO 35 KV - NADZEMNÍ

LEGENDA - OCHRANNÁ PÁSMA

- HRANICE OCHRANNÉHO PÁSMA LESA
- HRANICE BIOKORIDORU
- HRANICE ZÁTOPOVÉHO ÚZEMÍ Q100
- HRANICE PODDOLOVANÉ ÚZEMÍ
- HRANICE TECHNICKÉHO OCHRANNÉHO PÁSMA

AUTORIZACE

ČÍSLO PARE

ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/OBSAH ZMĚNY	PODPIS

II/422 SVATOBOŘICE-MISTŘÍN – KŘIŽ. S II/380

název akce

stavební objekt

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno
objednatel

spolupráce

Svatobořice-Mistřín, Šardice, Hovorany, Čejč
místo stavby

Jihomoravský kraj

DIK
DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677
e-mail : dik@dik - hk.cz, http : www.dik-hk.cz

Situace stavby koordinační - část 01
výkres


1:500
měřítko

DSP / PDPS
stupeň

ING. M. BURIANEC kontroloval	ING. M. BURIANEC hlavní inženýr projektu	A083/17 číslo zakázky	**B.2.7**
Bc. L. NOVOTNÝ zodpovědný projektant	vedoucí projektant	04/2018 datum	číslo přílohy

07

Tato dokumentace ve stupni DSP/PDPS nenahrazuje RDS a nelze dle ní stavbu realizovat. Provedení RDS objednatel nezajišťuje.



LEGENDA PLOCH - NÁVRH:

- KONSTRUKCE "A" - VOZOVKA – JÍZDNÍ PRUH, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ASFALTOBETON
- KONSTRUKCE "A" - VOZOVKA – MÍSTNÍ KOMUNIKACE ASFALTOBETON
- KONSTRUKCE "E" - VOZOVKA – JÍZDNÍ PRUH, ASFALTOBETON
- KONSTRUKCE "I1" - VOZOVKA - INTRAVILÁN – rekonstrukce krytu
- KONSTRUKCE "I3" - VOZOVKA - INTRAVILÁN – kompletní rekonstrukce
- KONSTRUKCE "E1" - VOZOVKA - EXTRAVILÁN – rekonstrukce krytu
- KONSTRUKCE "E3" - VOZOVKA - EXTRAVILÁN – kompletní rekonstrukce
- KONSTRUKCE "OS" - SMĚROVACÍ OSTRŮVEK – DLÁŽDĚNÝ KRYT
- KONSTRUKCE "ZA" – AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA, ODSTAVNÁ STÁNÍ – DLÁŽDĚNÝ KRYT
- KONSTRUKCE "SJ" – SJEZD – DLÁŽDĚNÝ KRYT
- KONSTRUKCE "CH" – CHODNÍK – DLÁŽDĚNÝ KRYT
- ZÁSYP ZA SILIČNÍ OBRUBOU, NEZPEVNĚNÝ SJEZD - ŠTĚRKODRŤ
- NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE - ASFALTOVÝ RECYKLÁT
- HMATOVÉ ÚPRAVY
- VEGETAČNÍ ÚPRAVY

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

SO 101	Okružní křižovatka a větve č 1, 2, 3
SO 102	Místní komunikace – větve č. 4
SO 103	Chodníky
SO 104	Km 0,000 – 2,428 Svatobořice-Mistřín – Šardice
SO 105	Km 2,428 – 3,883 Šardice
SO 106	Km 3,883 – 5,718 Šardice – Hovorany
SO 107	Km 5,718 – 7,988 Hovorany
SO 108	Odstavné stání v obci Hovorany
SO 181	Dopravní opatření
SO 201	Most ev. č. 422-022
SO 202	Most ev. č. 422-025
SO 301	Dešťová kanalizace
SO 302	Přeložka vodovodu
SO 401	Veřejné osvětlení
SO 402	Přeložka sdělovacích kabelů – CETIN a.s.
SO 403	Přeložka kabelové televize – HC KABEL, s.r.o.
SO 404	Přeložka rozhlasu
SO 405	Nasvětlení přechodu pro chodce
SO 406	Přeložka sdělovacího vedení CETIN a.s. u mostu 422-022
SO 407	Přeložka veřejného osvětlení u mostu 422-025
SO 802	Náhradní výsadba

LEGENDA - NÁVRH:

- OSA JÍZDNÍHO PÁSU
- CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK - 150/250/1000MM - PODSTUPNICE 120MM
- CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK - 150/250/1000MM - PODSTUPNICE 20MM (VE SJEZDECH 30MM)
- ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK 100/250/1000MM - PODSTUPNICE 00MM
- ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK 80/250/1000MM - PODSTUPNICE 60MM
- ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK 80/250/1000MM - PODSTUPNICE 00MM
- CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK - KO 80/300/155/1000MM
- BEZBERIÉROVÝ OBRUBNÍK
- ODVODŇOVACÍ PROUŽEK ZE ŽULOVÝCH KOSTEK DO BET.LOŽE, ŠÍŘE 0,25m
- RIGOL ZE ŽULOVÝCH KOSTEK DO BET.LOŽE, ŠÍŘE 0,5m
- RIGOL Z BET.TVAROVKY, ŠÍŘE CCA 600MM DO BETONOVÉHO LOŽE
- MIKROSTĚRBONOVÁ TROUBA, D400
- ULIČNÍ DEŠŤOVÁ VPUSŤ, DLE ČSN EN 124 MŘÍŽ 160x500x500MM, TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ D400 (RÁM+POKLOP)
- PŘÍPOJKA ULIČNÍ VPUSTI DN 200, SN 8
- SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ (OCELOVÉ) - ÚROVEŇ ZADRŽENÍ N2
- PŘÍČNÝ PROPUSTEK (ŠIKMÉ ČELO / VTOKOVÝ OBJEKT)
- MOSTNÍ ZÁBRADLÍ (OCELOVÉ)
- VYTYČOVACÍ BODY KOM. - VRCHOLY TEČNOVÉHO POLYGONU (S-JTSK)
- DOPRAVNÍ ZAŇČENÍ STÁVAJÍCÍ - VÝMĚNA
- DOPRAVNÍ ZAŇČENÍ STÁVAJÍCÍ - RUŠENÉ
- DOPRAVNÍ ZAŇČENÍ NOVĚ NAVRŽENÉ
- HRANICE STAVBY
- POLOHA SOND

LEGENDA - STÁVAJÍCÍ SÍTĚ NEOVĚŘENÉ

- SDĚLOVACÍ VEDENÍ - METALICKÝ KABEL nezaměřená poloha, neprovozované sítě
- VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - PODZEMNÍ

LEGENDA - STÁVAJÍCÍ SÍTĚ OVĚŘENÉ

- VODOVOD
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ - ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH OPTICKÉHO KABELU
- VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - PODZEMNÍ
- VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - NADZEMNÍ
- PLYNOVOD NTL
- PLYNOVOD STL
- PLYNOVOD VTL
- JEDNOTNÁ KANALIZACE
- VEDENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ - NN DO 1 KV - PODZEMNÍ
- VEDENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ - NN DO 1 KV - NADZEMNÍ
- VEDENÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ - VN DO 35 KV - PODZEMNÍ
- VEDENÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ - VN DO 35 KV - NADZEMNÍ

AUTORIZACE

ČÍSLO PARE

ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/OBSAH ZMĚNY	PODPIS

II/422 SVATOBOŘICE-MISTŘÍN – KŘIŽ. S II/380

název akce

stavební objekt

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno
objednatel

spolupráce

Svatobořice-Mistřín, Šardice, Hovorany, Čejč
místo stavby

Jihomoravský kraj

DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677
e-mail : dik@dik - hk.cz, http : www.dik-hk.cz

Situace stavby koordinační - část 01
výkres


1:500
měřítko


DSP / DPDS
stupeň

ING. M. BURIANEC kontroloval	ING. M. BURIANEC hlavní inženýr projektu	A083/17 číslo zakázky	**B.2.8**
Bc. L. NOVOTNÝ zodpovědný projektant	vedoucí projektant	04/2018 datum	číslo přílohy

08

Tato dokumentace ve stupni DSP/DPDS nenahrazuje RDS a nelze dle ní stavbu realizovat. Provedení RDS objednatel nezajišťuje.


INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - NÁVRH / PŘELOŽKY:
Kanalizace - délka 32,6m
Přeložka vodovodu - délka 102,70m
Kabel VO
Přeložka sdělovacího kabelu
Přeložka kabelové televize
PŘÍPOJKA ULIČNÍ VPUSTI DN 200, SN 8
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
NASVĚTLENÍ PŘECHODU
LEGENDA - NÁHRADNÍ VÝSADBA
STROMY LISTNATÉ
LEGENDA - ODSTRAŇOVANÉ DŘEVINY
ČÍSLO DŘEVINY
ODSTRAŇOVANÁ DŘEVINA - PRO REALIZACI STAVBY
LEGENDA - OCHRANNÁ PÁSMA
HRANICE OCHRANNÉHO PÁSMA LESA
HRANICE BIOKORIDORU
HRANICE ZÁTOPOVÉHO ÚZEMÍ Q100
HRANICE PODDOLOVANÉ ÚZEMÍ
HRANICE TECHNICKÉHO OCHRANNÉHO PÁSMA
HRANICE STAVBY
POLOHA SOND
KS 1
JV 1
PP 1
VS 1
JV 1 (GS)
S0 106
S0 105
S0 101
S0 102
S0 103
S0 104
S0 105
S0 106
S0 107
S0 108
S0 181
S0 201
S0 202
S0 301
S0 302
S0 401
S0 402
S0 403
S0 404
S0 405
S0 406
S0 407
S0 802
LEGENDA PLOCH - NÁVRH:
KONSTRUKCE "A" - VOZOVKA – JÍZDNÍ PRUH, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ASFALTOBETON
KONSTRUKCE "A1" - VOZOVKA – MÍSTNÍ KOMUNIKACE ASFALTOBETON
KONSTRUKCE "B" - VOZOVKA – JÍZDNÍ PRUH, ASFALTOBETON
KONSTRUKCE "I1" - VOZOVKA - INTRAVILÁN – rekonstrukce krytu
KONSTRUKCE "I3" - VOZOVKA - INTRAVILÁN – kompletní rekonstrukce
KONSTRUKCE "E1" - VOZOVKA - EXTRAVILÁN – rekonstrukce krytu
KONSTRUKCE "E3" - VOZOVKA - EXTRAVILÁN – kompletní rekonstrukce
KONSTRUKCE "OS" - SMĚROVACÍ OSTRŮVEK – DLÁŽDĚNÝ KRYT
KONSTRUKCE "ZA" – AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA, ODSTAVNÁ STÁNÍ – DLÁŽDĚNÝ KRYT
KONSTRUKCE "SJ" – SJEZD – DLÁŽDĚNÝ KRYT
KONSTRUKCE "CH" – CHODNÍK – DLÁŽDĚNÝ KRYT
ZÁSYP ZA SILIČNÍ OBRUBOU, NEZPEVNĚNÝ SJEZD - ŠTĚRKODRŤ
NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE - ASFALTOVÝ RECYKLÁT
HMATOVÉ ÚPRAVY
VEGETAČNÍ ÚPRAVY
SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:
S0 101 Okružní křižovatka a větve č 1, 2, 3
S0 102 Místní komunikace – větve č. 4
S0 103 Chodníky
S0 104 Km 0,000 – 2,428 Svatobořice-Mistřín – Šardice
S0 105 Km 2,428 – 3,883 Šardice
S0 106 Km 3,883 – 5,718 Šardice – Hovorany
S0 107 Km 5,718 – 7,988 Hovorany
S0 108 Odstavné stání v obci Hovorany
S0 181 Dopravní opatření
S0 201 Most ev. č. 422-022
S0 202 Most ev. č. 422-025
S0 301 Dešťová kanalizace
S0 302 Přeložka vodovodu
S0 401 Veřejné osvětlení
S0 402 Přeložka sdělovacích kabelů – CETIN a.s.
S0 403 Přeložka kabelové televize – HC KABEL, s.r.o.
S0 404 Přeložka rozhlasu
S0 405 Nasvětlení přechodu pro chodce
S0 406 Přeložka sdělovacího vedení CETIN a.s. u mostu 422-022
S0 407 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 422-025
S0 802 Náhradní výsadba
LEGENDA - NÁVRH
OSA JÍZDNÍHO PÁSU
CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK - 150/250/1000MM - PODSTUPNICE 120MM
CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK - 150/250/1000MM - PODSTUPNICE 20MM (VE SJEZDECH 30MM)
ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK 100/250/1000MM - PODSTUPNICE 00MM
ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK 80/250/1000MM - PODSTUPNICE 60MM
ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK 80/250/1000MM - PODSTUPNICE 00MM
CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK - KO 80/300/155/1000MM
BEZBEŘIEROVÝ OBRUBNÍK
ODVODŇOVACÍ PROUŽEK ZE ŽULOVÝCH KOSTEK DO BET.LOŽE, ŠÍŘE 0,25m
RIGOL ZE ŽULOVÝCH KOSTEK DO BET.LOŽE, ŠÍŘE 0,5m
RIGOL Z BET.TVAROVKY, ŠÍŘE CCA 600MM DO BETONOVÉHO LOŽE
MIKROŠTĚRBINOVÁ TROUBA, D400
ULIČNÍ DEŠŤOVÁ VPUST, DLE ČSN EN 124 MŘÍŽ 160x500x500MM, TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ D400 (RÁM+POKLOP)
PŘÍPOJKA ULIČNÍ VPUSTI DN 200, SN 8
SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ (OCELOVÉ) - ÚROVEŇ ZADRŽENÍ N2
PŘÍČNÝ PROPUSTEK (ŠIKMÉ ČELO / VTOKOVÝ OBJEKT)
MOSTNÍ ZÁBRADLÍ (OCELOVÉ)
VYTYČOVACÍ BODY KOM. - VRCHOLY TEČNOVÉHO POLYGONU (S-JTSK)
DOPRAVNÍ ZAŇČENÍ STÁVAJÍCÍ - VÝMĚNA
DOPRAVNÍ ZAŇČENÍ STÁVAJÍCÍ - RUŠENÉ
DOPRAVNÍ ZAŇČENÍ NOVĚ NAVRŽENÉ
LEGENDA - STÁVAJÍCÍ SÍTĚ NEOVĚŘENÉ
SDĚLOVACÍ VEDENÍ - METALICKÝ KABEL nezaměřená poloha, neprovozované sítě
VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - PODZEMNÍ
LEGENDA - STÁVAJÍCÍ SÍTĚ OVĚŘENÉ
VODOVOD
SDĚLOVACÍ VEDENÍ - ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH OPTICKÉHO KABELU
VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - PODZEMNÍ
VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - NADZEMNÍ
PLYNOVOD NTL
PLYNOVOD STL
PLYNOVOD VTL
JEDNOTNÁ KANALIZACE
VEDENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ - NN DO 1 KV - PODZEMNÍ
VEDENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ - NN DO 1 KV - NADZEMNÍ
VEDENÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ - VN DO 35 KV - PODZEMNÍ
VEDENÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ - VN DO 35 KV - NADZEMNÍ
Svatobořice
Šardice
Hovorany
Čejč
Mistřín
AUTORIZACE
ČÍSLO PARE
ČÍSLO ZMĚNY
DATUM ZMĚNY
POPIS/OBSAH ZMĚNY
PODPIS
II/422 SVATOBOŘICE-MISTŘÍN – KŘIŽ. S II/380
název akce
stavební objekt
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno
objednatel
spolupráce
Svatobořice-Mistřín, Šardice, Hovorany, Čejč
místo stavby
Jihomoravský kraj
DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677
e-mail : dik@dik - hk.cz, http : www.dik-hk.cz
Situace stavby koordinační - část 01
výkres
1:500
měřítko
DSP / PDPS
stupeň
ING. M. BURIANEC
kontroloval
ING. M. BURIANEC
hlavní inženýr projektu
A083/17
číslo zakázky
Bc. L. NOVOTNÝ
zodpovědný projektant
vedoucí projektant
04/2018
datum
B.2.9
číslo přílohy
09
Tato dokumentace ve stupni DSP/PDPS nenahrazuje RDS a nelze dle ní stavbu realizovat. Provedení RDS objednatel nezajišťuje.



INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - NÁVRH / PŘELOŽKY:

- Kanalizace - délka 32,6m
- Přeložka vodovodu - délka 102,70m
- Kabel VO
- Přeložka sdělovacího kabelu
  Přeložka kabelové televize
- PŘÍPOJKA ULIČNÍ VPUSTI DN 200, SN 8
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- NASVĚTLENÍ PŘECHODU

LEGENDA - NÁHRADNÍ VÝSADBA

- STROMY LISTNATÉ

LEGENDA - ODSTRAŇOVANÉ DŘEVINY

- ČÍSLO DŘEVINY
- ODSTRAŇOVANÁ DŘEVINA - PRO REALIZACI STAVBY

LEGENDA PLOCH - NÁVRH:

- KONSTRUKCE "A" - VOZOVKA – JÍZDNÍ PRUH, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ASFALTOBETON
- KONSTRUKCE "A" - VOZOVKA – MÍSTNÍ KOMUNIKACE ASFALTOBETON
- KONSTRUKCE "B" - VOZOVKA – JÍZDNÍ PRUH ASFALTOBETON
- KONSTRUKCE "I1" - VOZOVKA - INTRAVILÁN – rekonstrukce krytu
- KONSTRUKCE "I3" - VOZOVKA - INTRAVILÁN – kompletní rekonstrukce
- KONSTRUKCE "E1" - VOZOVKA - EXTRAVILÁN – rekonstrukce krytu
- KONSTRUKCE "E3" - VOZOVKA - EXTRAVILÁN – kompletní rekonstrukce
- KONSTRUKCE "OS" - SMĚROVACÍ OSTRŮVEK – DLÁŽDĚNÝ KRYT
- KONSTRUKCE "ZA" – AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA, ODSTAVNÁ STÁNÍ – DLÁŽDĚNÝ KRYT
- KONSTRUKCE "SJ" – SJEZD – DLÁŽDĚNÝ KRYT
- KONSTRUKCE "CH" – CHODNÍK – DLÁŽDĚNÝ KRYT
- ZÁSYP ZA SILIČNÍ OBRUBOU, NEZPEVNĚNÝ SJEZD - ŠTĚRKODRŤ
- NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE - ASFALTOVÝ RECYKLÁT
- HMATOVÉ ÚPRAVY
- VEGETAČNÍ ÚPRAVY

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

SO 101	Okružní křižovatka a větve č 1, 2, 3
SO 102	Místní komunikace – větve č. 4
SO 103	Chodníky
SO 104	Km 0,000 – 2,428 Svatobořice-Mistřín – Šardice
SO 105	Km 2,428 – 3,883 Šardice
SO 106	Km 3,883 – 5,718 Šardice – Hovorany
SO 107	Km 5,718 – 7,988 Hovorany
SO 108	Odstavné stání v obci Hovorany
SO 181	Dopravní opatření
SO 201	Most ev. č. 422-022
SO 202	Most ev. č. 422-025
SO 301	Dešťová kanalizace
SO 302	Přeložka vodovodu
SO 401	Veřejné osvětlení
SO 402	Přeložka sdělovacích kabelů – CETIN a.s.
SO 403	Přeložka kabelové televize – HC KABEL, s.r.o.
SO 404	Přeložka rozhlasu
SO 405	Nasvětlení přechodu pro chodce
SO 406	Přeložka sdělovacího vedení CETIN a.s. u mostu 422-022
SO 407	Přeložka veřejného osvětlení u mostu 422-025
SO 802	Náhradní výsadba

LEGENDA - NÁVRH

- OSA JÍZDNÍHO PÁSU
- CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK - 150/250/1000MM - PODSTUPNICE 120MM
- CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK - 150/250/1000MM+ PODSTUPNICE 20MM (VE SJEZDECH 30MM)
- ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK 100/250/1000MM - PODSTUPNICE 00MM
- ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK 80/250/1000MM - PODSTUPNICE 60MM
- ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK 80/250/1000MM - PODSTUPNICE 00MM
- CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK - KÚ 80/300/155/1000MM
- BEZBERIEROVÝ OBRUBNÍK
- ODVODŇOVACÍ PROUŽEK ZE ŽULOVÝCH KOSTEK DO BET.LOŽE, ŠÍŘE 0,25m
- RIGOL ZE ŽULOVÝCH KOSTEK DO BET.LOŽE, ŠÍŘE 0,5m
- RIGOL Z BET.TVAROVKY, ŠÍŘE CCA 600MM DO BETONOVÉHO LOŽE
- MIKROŠTĚRBINOVÁ TROUBA, D400
- ULIČNÍ DEŠŤOVÁ VPUSŤ, DLE ČSN EN 124
  MŘÍŽ 160x500x500MM, TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ D400 (RAM+POKLOP)
- PŘÍPOJKA ULIČNÍ VPUSTI DN 200, SN 8
- SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ (OCELOVÉ) - ÚROVEŇ ZADRŽENÍ N2
- PŘÍČNÝ PROPUSTEK (ŠIKMÉ ČELO / VTOKOVÝ OBJEKT)
- MOSTNÍ ZÁBRADLÍ (OCELOVÉ)
- 4.01 VYTYČOVACÍ BODY KOM. - VRCHOLY TEČNOVÉHO POLYGONU (S-JTSK)
- P2 DOPRAVNÍ ZAŇČENÍ STÁVAJÍCÍ - VÝMĚNA
- P2 DOPRAVNÍ ZAŇČENÍ STÁVAJÍCÍ - RUŠENÉ
- P4 DOPRAVNÍ ZAŇČENÍ NOVĚ NAVRŽENÉ

LEGENDA - STÁVAJÍCÍ SÍTĚ NEOVĚŘENÉ

- SDĚLOVACÍ VEDENÍ - METALICKÝ KABEL nezaměřená poloha, neprovozované sítě
- VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - PODZEMNÍ

LEGENDA - STÁVAJÍCÍ SÍTĚ OVĚŘENÉ

- VODOVOD
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ - ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH OPTICKÉHO KABELU
- VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - PODZEMNÍ
- VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - NADZEMNÍ
- PLYNOVOD NTL
- PLYNOVOD STL
- PLYNOVOD VTL
- JEDNOTNÁ KANALIZACE
- VEDENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ - NN DO 1 KV - PODZEMNÍ
- VEDENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ - NN DO 1 KV - NADZEMNÍ
- VEDENÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ - VN DO 35 KV - PODZEMNÍ
- VEDENÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ - VN DO 35 KV - NADZEMNÍ

LEGENDA - OCHRANNÁ PÁSMA

- HRANICE OCHRANNÉHO PÁSMA LESA
- HRANICE BIOKORIDORU
- HRANICE ZÁTOPOVÉHO ÚZEMÍ Q100
- HRANICE PODDOLOVANÉ ÚZEMÍ
- HRANICE TECHNICKÉHO OCHRANNÉHO PÁSMA

- HRANICE STAVBY
- KS 1, JV 1, PP 1, VS 1, JV 1 (GS) POLOHA SOND

ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/OBSAH ZMĚNY	PODPIS

AUTORIZACE

ČÍSLO PARE

II/422 SVATOBOŘICE-MISTŘÍN – KŘIŽ. S II/380

název akce

stavební objekt

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno
objednatel

spolupráce

Svatobořice-Mistřín, Šardice, Hovorany, Čejč
místo stavby

Jihomoravský kraj

DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677
e-mail : dik@dik - hk.cz, http : www.dik-hk.cz

Situace stavby koordinační - část 01

výkres

1:1000
měřítko

DSP/PDPS
stupeň

ING. M. BURIANEC kontroloval	ING. M. BURIANEC hlavní inženýr projektu	A083/17 číslo zakázky	**B.2.10**
Bc. L. NOVOTNÝ zodpovědný projektant	vedoucí projektant	04/2018 datum	číslo přílohy

10

Tato dokumentace ve stupni DSP/PDPS nenahrazuje RDS a nelze dle ní stavbu realizovat. Provedení RDS objednatel nezajišťuje.